

# MATERIALES que transforman

**CONSTRUCCIÓN 2025**





**NORTENE®**

## SOLUCIONES PARA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN

¿Por qué elegir Nortene para tus proyectos de construcción?

### CALIDAD / QUALIDADE

Contamos con almacenes propios en todas nuestras filiales, lo que asegura una alta disponibilidad de productos para que tus proyectos cumplan los plazos establecidos.

*Dispomos de armazéns próprios em todas as nossas filiais, o que garante uma grande disponibilidade de produtos para que os seus projectos cumpram os prazos estabelecidos.*

### CONFIANZA / CONFIANÇA

Elegir Catral Group significa contar con un socio de confianza. Nuestros productos cumplen con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad, garantizando resultados duraderos y eficientes. Además, nos comprometemos a ofrecer un servicio personalizado que prioriza las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

*Escolher o Grupo Catral significa escolher um parceiro fiável. Os nossos produtos cumprem os mais elevados padrões de qualidade e sustentabilidade, garantindo resultados duradouros e eficazes. Para além disso, estamos empenhados em oferecer um serviço personalizado que dá prioridade às necessidades e*

### EXPERIENCIA / EXPERIÊNCIA

En Catral Group, contamos con más de 95 años de trayectoria en el mercado, lo que nos posiciona como un referente en soluciones para la construcción. Nuestro equipo de expertos entiende las necesidades de cada proyecto y ofrece productos duraderos, resistentes y de alta calidad, respaldados por nuestro conocimiento técnico y las mejores prácticas del sector.

*No Grupo Catral, contamos com mais de 95 anos de experiência no mercado, o que nos posiciona como uma referência em soluções de construção. A nossa equipa de especialistas compreende as necessidades de cada projeto e oferece produtos duráveis, resistentes e de alta qualidade, apoiados no nosso conhecimento técnico e nas melhores práticas do sector.*



—  
**Diseñados para  
resistir**  
—



**NORTENE®**

**Toldos de Protección**  
*Cortinas de proteção*



# TOLDOS DE PROTECCIÓN

## Cortinas de proteção



### PROTEX Toldo reforzado / Toldo reforçado

**ES** Toldos impermeables fabricados con rafia tejida de polietileno y plastificada por ambos lados, provistos de un refuerzo en todo su perímetro y con ojales de aluminio para facilitar la sujeción. Ideal para cubrir y proteger de la lluvia todo tipo de maquinaria y materiales.

#### BENEFICIOS:

- Gran resistencia mecánica.
- Larga durabilidad.
- Impermeable.
- Resistente anti-UV.

**PT** Toldos impermeáveis fabricados em rafia de polietileno tecida e plastificada em ambas as faces, dotados de um reforço em todo o perímetro e com ilhós de alumínio para facilitar a fixação. Ideal para cobrir e proteger da chuva todo o tipo de maquinaria e materiais.

#### VANTAGENS:

- Alta resistência mecânica.
- Longa duração.
- Impermeável.
- Resistente aos raios UV.

| Ref.               | Medidas   | Color | Peso (g/m²) | Pack | EAN           |
|--------------------|-----------|-------|-------------|------|---------------|
| 2022280            | 3 x 2 m   | ○     | 70          | 12   | 8422502190607 |
| 2022281            | 3 x 4 m   | ○     | 70          | 12   | 8422502190614 |
| 2022282            | 3 x 5 m   | ○     | 70          | 12   | 8422502190621 |
| 2021307            | 3 x 2 m   | ●     | 90          | 10   | 8422502190058 |
| 2021308            | 3 x 4 m   | ●     | 90          | 10   | 8422502190102 |
| 2021309            | 3 x 5 m   | ●     | 90          | 10   | 8422502190133 |
| 2021310            | 4 x 6 m   | ●     | 90          | 10   | 8422502190157 |
| 2021311            | 5 x 8 m   | ●     | 90          | 6    | 8422502190201 |
| 2021312            | 6 x 10 m  | ●     | 90          | 4    | 8422502190256 |
| <b>NEW</b> 2023271 | 10 x 14 m | ●     | 90          | 1    | 8413246226172 |
| 2022274            | 3 x 2 m   | ●     | 120         | 10   | 8422502190300 |
| 2022276            | 3 x 5 m   | ●     | 120         | 12   | 8422502190379 |
| 2022277            | 4 x 6 m   | ●     | 120         | 6    | 8422502190409 |
| 2022275            | 3 x 4 m   | ●     | 120         | 8    | 8422502190355 |
| 2022278            | 5 x 8 m   | ●     | 120         | 4    | 8422502190454 |
| 2022279            | 6 x 10 m  | ●     | 120         | 3    | 8422502190508 |
| <b>NEW</b> 2023272 | 10 x 14 m | ●     | 120         | 1    | 8413246226189 |



### PROTEX WOOD Toldo reforzado / Toldo reforçado

**ES** Toldos impermeables fabricados con rafia tejida de polietileno y plastificada por ambos lados, provistos de un refuerzo en todo su perímetro y con ojales de aluminio para facilitar la sujeción. Ideal para cubrir y proteger de la lluvia todo tipo de maquinaria y materiales.

#### BENEFICIOS:

- Gran resistencia mecánica.
- Larga durabilidad.
- Impermeable.
- Resistente anti-UV.

**PT** Toldos impermeáveis fabricados em rafia de polietileno tecida e plastificada em ambas as faces, dotados de um reforço em todo o perímetro e com ilhós de alumínio para facilitar a fixação. Ideal para cobrir e proteger da chuva todo o tipo de máquinas e materiais.

#### VANTAGENS:

- Alta resistência mecânica.
- Durabilidade.
- Impermeabilidade.
- Resistência anti-UV.

| Ref.   | Medidas    | Color | Peso (g/m²) | Pack | EAN           |
|--------|------------|-------|-------------|------|---------------|
| 152161 | 1,50 x 6 m | ●     | 90          | 1    | 3260821521611 |







### SAC BAG Saco para almacenaje / Saco de armazenamento

**ES** Sacos flexibles tejidos en rafia de PP de color blanco para el embalaje a granel de todo tipo de materiales. Fáciles de utilizar y de almacenar. Son resistentes a la humedad y tienen la parte superior reforzada para facilitar su apertura.

#### BENEFICIOS:

- Rafia de PP de color blanco,
- Fácil de utilizar.
- Resistentes a la humedad.

**PT** Sacos flexíveis tecidos de rafia PP branca para embalagem a granel de todos os tipos de materiais. São fáceis de utilizar e de armazenar. São resistentes à humidade e têm um topo reforçado para facilitar a abertura.

#### VANTAGENS:

- Rafia PP branca,
- Fácil de utilizar.
- Resistente à humidade.

| Ref.     | Medidas   | Color | Pack           | EAN           |
|----------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 2023091  | 50 x 80 m | ○     | 500            | 8413246225410 |
| 2023270* | 50 x 80 m | ○     | 10 packs de 10 | 8413246226165 |

\*Eco packaging



### BIG BAG Saco grande / Borsa grande

**ES** Sacos flexibles tejidos en rafia de PP de color blanco. Los sacos incluyen unas fuertes asas en las esquinas superiores. Ideal para el embalaje, transporte y almacenamiento a granel de todo tipo de materiales.

#### BENEFICIOS:

- Fácilmente transportables por carretillas elevadoras gracias a sus asas.
- Refuerzo lateral y en la base.
- Posibilidad de personalizar los sacos para el transporte de residuos peligrosos según cantidades.
- Peso máximo certificado.

**PT** Sacos flexíveis em tecido PP branco com pegas resistentes nos cantos superiores. Ideais para a embalagem, o transporte e o armazenamento a granel de todos os tipos de materiais.

#### VANTAGENS:

- Facilmente transportáveis por empilhadores graças à utilização de empilhadores.
- Reforço lateral e de base.
- Sacos personalizáveis para o transporte de resíduos perigosos em função das quantidades.
- Peso máximo certificado.

| Ref.    | Medidas         | Color | Peso (g/m²) | Peso Máx. | Pack     | EAN           |
|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 2023292 | 80 x 80 x 90 m  | ○     | 130         | 1000 Kg   | 1 / 350  | 8413246226226 |
| 2020059 | 90 x 90 x 100 m | ○     | 130         | 1000 Kg   | 25 / 350 | 8413246110532 |



## Protección para tus espacios durante las obras

El film de protección transparente de Nortene es la solución ideal para aislar muebles, suelos y superficies delicadas mientras trabajas.

Soluciones de  
protección para  
todo tipo de  
proyectos.

**NORTENE®**



# FILMS DE PROTECCIÓN

## Películas de proteção



### BRICOFILM Film de protección / Película protetora

**ES** Este film de polietileno de baja densidad (LDPE) ofrece una solución de protección superior para tus proyectos de construcción e industriales. Su diseño garantiza una resistencia excepcional al desgarro, la humedad y el polvo, lo que lo convierte en una opción ideal para cubrir y proteger superficies de forma eficiente. Perfecto para diversas aplicaciones en construcción, protección de materiales y embalaje, adaptándose a las necesidades de proyectos de cualquier escala.

#### BENEFICIOS:

- 100% Reciclable.
- Hecho en Francia.
- Alta Resistencia.

**PT** Esta película de polietileno de baixa densidade (LDPE) oferece uma solução de proteção superior para os seus projectos de construção e industriais. A sua conceção garante uma excepcional resistência ao rasgamento, à humidade e ao pó, tornando-a a escolha ideal para cobrir e proteger eficazmente as superfícies. Perfeito para uma variedade de aplicações na construção, proteção de materiais e embalagem, adaptando-se às necessidades de projectos de qualquer escala.

#### VANTAGENS:

- 100% Reciclável.
- Fabricado em França.
- Alta resistência.

| Ref.   | Medidas | Color | Pack     | EAN           |
|--------|---------|-------|----------|---------------|
| 150348 | 4 x 3 m | ☒     | 12 units | 3260821503488 |
| 150548 | 5 x 4 m | ☒     | 12 units | 3260821505482 |



### PROTECT FILM Film de protección / Película protetora

**ES** Este film estirable está diseñado para ofrecer una protección robusta y duradera en diversas aplicaciones industriales y de construcción. Fabricado con polietileno coextruido de alta calidad, garantiza un excelente rendimiento en condiciones extremas.

#### BENEFICIOS:

- 100% Impermeable.
- Alta Resistencia y Durabilidad.
- Tratamiento UV.

**PT** Esta película extensível foi concebida para proporcionar uma proteção robusta e duradoura numa variedade de aplicações industriais e de construção. Fabricada a partir de polietileno co-extrudido de alta qualidade, garante um excelente desempenho em condições extremas.

#### VANTAGENS:

- 100% à prova de água.
- Elevada resistência e durabilidade.
- Tratamento UV.

| Ref.    | Medidas  | Color | Pack | EAN           |
|---------|----------|-------|------|---------------|
| 150103* | 10 x 3 m | ●     | 6    | 3260821501033 |

\*Nueva gama de producto en desarrollo / \*Nova gama de produtos em desenvolvimento





# Mallas de Protección y Seguridad

*Redes de proteção e segurança*

**El color de la  
prevención**

**NORTENE®**







### TEMPORARY MESH *Malla de señalización / Malha de sinalização*

**ES** La malla TEMPORARY MESH es una red de señalización para la construcción que combina fuerza, ligereza y economía. Una red indicada para la señalización de vías, y el cierre de zonas de obras entre otros.

**BENEFICIOS:**

- No está sujeta al efecto "Vela".
- Resistencia anti-UV.
- Resistente a los efectos atmosféricos, ácidos y mohos.

**PT** TEMPORARY MESH é uma rede de marcação de construção que combina resistência, leveza e economia. Uma rede adequada à marcação de estradas, ao encerramento de estaleiros, entre outros.

**VANTAGENS:**

- Não está sujeita ao efeito "Vela".
- Resistência anti-UV.
- Resistente aos efeitos atmosféricos, ácidos e bolores.

| Ref.    | Medidas   | Color  | Peso (g/m <sup>2</sup> ) | Agujero de luz | Pack | EAN           |
|---------|-----------|--------|--------------------------|----------------|------|---------------|
| 2023090 | 1 x 50 mm | Orange | 80                       | 120 x 40 mm*   | 1    | 8413246225403 |

\*+/- 10%.



### STANDMESH *Malla de fachada / Malha de fachada*

**ES** Malla tejida indesmallable, traslúcida, y ligera para la protección de todo tipo de fachadas y andamios. Fabricada en HDPE con tratamiento anti UVA. La malla presenta un grado de ocultación ligero pero óptimo y de fácil instalación.

**BENEFICIOS:**

- Fabricada en HDPE.
- Tratamiento antirayos UVA.
- Fácil instalación.

**PT** Malha tecida sem rede, translúcida e leve para a proteção de todos os tipos de fachadas e andaimes. Fabricada em PEAD com tratamento anti-UVA. A rede tem um grau de ocultação ligeiro mas ótimo e é fácil de instalar.


**VANTAGENS:**

- Fabricada em PEAD.
- Tratamento anti-UVA.
- Fácil instalação.

| Ref.    | Medidas   | Color | Pack | EAN           |
|---------|-----------|-------|------|---------------|
| 2023229 | 3 x 10 m  | Green | 6    | 8413246226110 |
| 2023230 | 3 x 20 m  | Green | 4    | 8413246226127 |
| 2023231 | 3 x 50 m  | Green | 1    | 8413246226134 |
| 2023089 | 3 x 100 m | Green | 1    | 8413246225397 |



**Protección y  
Estabilidad en  
cada proyecto.**







### FIVERMESH *Malla de revoco mortero / Malha de reboco de argamassa*

**ES** Malla de fibra de vidrio con tratamiento anti-alkalino desarrollada para reforzar capas de mortero para la impermeabilización de cubiertas. Son ideales para armar la capa de yeso aplicado al panel de aislamiento. La malla tiene un doble hilo transversal para un mayor refuerzo de la estructura.

#### BENEFICIOS:

- Proporciona la rigidez necesaria para el sistema de aislamiento.
- Evita la formación de grietas o fisuras en la fachada.
- Refuerza la capa de mortero.

**PT** Malha de fibra de vidro com tratamento anti-alkalino desenvolvida para reforçar camadas de argamassa para impermeabilização de coberturas. São ideais para reforçar a camada de gesso aplicada sobre a placa de isolamento. A malha possui um duplo fio transversal para um maior reforço da estrutura.

#### VANTAGENS:

- Proporciona a rigidez necessária ao sistema de isolamento.
- Evita a formação de fendas ou fissuras na fachada.
- Reforça a camada de argamassa.

| Ref.    | Medidas  | Color | Peso (g/m²) | Pack | EAN           |
|---------|----------|-------|-------------|------|---------------|
| 2023100 | 1 x 50 m | ●     | 90          | 1    | 8413246225502 |

\*Bajo pedido / A pedido.



### FIVERMESH *Malla de revoco yeso / Malha de gesso*

**ES** Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino desarrollada para reforzar capas de yeso en cubiertas impermeabilizadas. Ideal para reforzar la capa de yeso aplicada al panel aislante.

#### BENEFICIOS:

- Proporciona la rigidez necesaria para el sistema de aislamiento.
- Evita la formación de grietas o fisuras en la fachada.
- Refuerza la capa de yeso.

**PT** Malha de fibra de vidro com tratamento anti-alkalino desenvolvida para reforçar camadas de gesso em coberturas impermeabilizadas. Ideal para reforçar a camada de gesso aplicada sobre o painel de isolamento.

#### VANTAGENS:

- Proporciona a rigidez necessária ao sistema de isolamento.
- Evita a formação de fissuras ou fendas na fachada.
- Reforça a camada de gesso.

| Ref.    | Medidas  | Color | Peso (g/m²) | Pack | EAN           |
|---------|----------|-------|-------------|------|---------------|
| 2023101 | 1 x 50 m | ○     | 75          | 1    | 8413246225519 |

\*Bajo pedido / A pedido.



### **NORTENE HOME DEPOT ESPAÑA**

S.L.U. Carretera de Ribes, 4 (Edificio NEC)  
08520 Les Franqueses del Vallès  
(BCN) España

### **CATRAL GARDEN AND HOME DEPOT, S.A. CATRAL ESPAÑA**

Ctra. Catral - San Isidro, Km. 1  
03158 Catral  
Alicante

### **NORTENE HOME DEPOT FRANCE S.A.S**

13, Rue de la Libération,  
53340 Ballée, France

### **NORTENE HOME DEPOT ITALIA**

Corso Magenta, 82  
20123 Milano, Italy

### **NORTENE HOME DEPOT EASTER EUROPE KFT**

Albertirsa, Baross u.85/2,  
2730 Hungary

### **NORTENE HOME DEPOT POLSKA SP.Z.O.O**

Lutomierska, 46  
95-200 Pabianice, Poland

**Descubre más**

Saiba mais



**NORTENE®**

© Nortene 2025

Con el objetivo de mejorar, Grupo Catral se reserva el derecho de modificar las características de sus productos, documentos, fotografías e ilustraciones no contractuales en cualquier momento y sin previo aviso.

Com o objetivo de melhorar, o Grupo Catral reserva-se o direito de modificar as características dos seus produtos, documentos, fotografias e ilustrações não contratuais em qualquer momento e sem aviso prévio.