

## GREEN ZURICH EVOLUTION 40mm

Relva artificial com resistência à afluência de pessoas







Apresentamos a evolução de Zurique, nossa principal linha de relva. Você vai adorar o Zurich Evolution: não apenas por manter sua semelhança espetacular com a relva natural, mas também por sua cor verde intensa e pela recuperação da banda de rodagem que lhe confere maior resiliência e longevidade. Suavidade, resistência e qualidade por um tempo!

## **Benefícios**

- Cor mais intensa.
- Maior efeito de memória graças à incorporação de um pequeno vaso em forma de C nas fibras lisas.
- Mesma suavidade e maior resistência.
- Disponível em 30 e 40 mm de altura.


## caracteristics

Características específicas EVOLUÇÃO ZURIQUE 40 mm:

- Material fiado: PE (cabelo liso) + PP (cabelo encaracolado).
- Base: PP 105 g / m<sup>2</sup> + PP 50 g / m<sup>2</sup> + látex. DTEX: 7,900 ((± 3%).
- Costura m<sup>2</sup>: 19.950 ((± 100).
- Peso: g / m<sup>2</sup>: 2.580 (± 3%).
- Pontos Transv em 10cm: 19/10.
- Cor: marrom verde (4 tons).
- Estabilizador anti UV: Sim.
- Drenagem: 800-1000 l / h / m<sup>2</sup>.
- Garantia: 8 anos.

## DICAS DE MANUTENÇÃO:

- Depois de desenrolar a grama, deixe-a descansar por pelo menos 24 horas antes de instalá-la.
- Depois de instalada, escove a grama de vez em quando, dependendo de como é utilizada.
- Para um melhor resultado, use uma escova especial para grama artificial, como o modelo Nortene BRUSHY.



- Para remover poeira, areia ou outros detritos pequenos presentes no cabelo, pode-se usar um aspirador de pó convencional.
- Aplique o limpador CLEAN e a fragrância Nortene para dar-lhe uma aparência imbatível.
- Recomenda-se não instalar grama artificial perto de áreas de vidro e / ou superfícies metálicas que recebam luz solar direta.
- O reflexo do sol no vidro faz com que sejam atingidas temperaturas muito elevadas, podendo causar queimaduras nas fibras da grama devido ao efeito da lupa na grama.

Ref.				
2018168	1 x 4 m	40 mm	••	1 / 20 rollos
2018169	2 x 4 m	40 mm	••	1 / 20 rollos
2018170	2 x 10 m	40 mm	••	1 / 12 rollos
2018171	2 x 20 m	40 mm	••	1 / 6 rollos